

Impresora/Cortadora de 1,63 m (64")

VS-640

16/Feb/2010

Roland DGA Corporation

Imagine.  Roland®

Alta Calidad de Imagen

Nuevo Cabezal de Impresión

Opción de tintas Plata Metálica

Bajo costo de Mantenimiento

Solución de Impresión/Corte de 1,63m

Diseño Fácil de Usar



Precio de Lista US\$26.495




RIP & PRINT MANAGEMENT SOFTWARE
Roland VersaWorks™

VersaCAMM *Print & Cut* **VS-640**

Imagine.  **Roland®**

Especificaciones Principales







VersaCAMM *Print & Cut* **VS-640**



Nuevo cabezal de impresión

Alta Calidad de Imagen

Su control mejorado de gota variable produce imágenes de calidad excepcional




Combine los mejores 3 de los 7 tamaños de gota dependiendo de la resolución & modo de impresión para lograr una calidad de imagen mejorada, degradés de color más suaves y mejor saturación de tinta


Configuración de tinta CMYK doble



La configuración de color estilo espejo incrementa la producción mientras minimiza el efecto de banda cromático




Cabezal de impresión anterior



Diferente orden de disparo de tinta puede causar efecto de banda cromático durante la impresión bidireccional



Nuevo cabezal de impresión




Ninguna diferencia en el orden de disparo de tinta tanto en impresión unidireccional como en bidireccional



Biblioteca de Color Metálico de Roland

Una nueva biblioteca de Color Metálico en VersaWorks 4.0 presenta **512 colores metálicos** imprimibles en CMYK+MT en una sola pasada. Los usuarios pueden también fácilmente crear y guardar sus propios colores metálicos plenos en VersaWorks.




Imagine.  Roland®

Bajo Costo de Funcionamiento

Sistema único de circulación minimiza el desperdicio de tinta

- ❖ Reduce el costo
 - Previene el asentamiento de pigmento pesado en tintas blancas y metálicas y recircula en vez de descargarse
- ❖ Desempeño de impresión estable
 - Circula la tinta en forma automática sin intervención de operario



*El mismo sistema de recirculación que LEC-330/XC-540MT

OnSupport de Roland

Portal del usuario en línea con conexión directa a Roland



- ❖ Actualizaciones e información del equipo
 - Bajar el *firmware* más reciente, manual del usuario, guías prácticas para la VS-640
 - Nombre del equipo, número de serie y tipo de tinta
- ❖ Productividad
 - Recibe actualizaciones vía e-mail e información de uso del equipo
 - Número y frecuencia de ciclos de limpieza
 - Tiempo de operación del motor
 - Consumo de tinta

Imagine.  Roland®

Ancho de Impresión & Corte de 1,63m (64")

- ❖ Proporciona aplicaciones diversificadas desde calcomanías y camisetas/playeras hasta perfectas envolturas vehiculares



1,63m

Envoltura vehicular



Prototipo de empaques



Bellas artes




POP



Pancartas



Decoración de prendas



Etiquetas/Calcomanías

Configuraciones de Tinta a Escoger

La configuración de tinta debe ser elegida en el momento de la instalación. No puede ser cambiada una vez es seleccionada.



MYCKKCYM



4 colores (MYCKKCYM)



MCMYKLmLcC



6 colores (MCMYKLmLcC)



WCMYKLmLcMt



8 colores (WCMYKLmLcMt)*

*Versaworks puede manejar 6 colores (CMYKLcLm) y 1 color especial (Blanco O Metálico)

*Versaworks puede manejar 4 colores (CMYK) y 2 colores especiales (Blanco Y Metálico)

Imagine.  Roland®

High Productivity

4 Colores	Vinilo	Pancarta
Vallas publicitarias (Espectaculares)	N/A	23,1 m ² /h (248,6 pies ² /h)
Alta Velocidad	13,1 m ² /h (141 pies ² /h)	17,7 m ² /h (190,5 pies ² /h)
Estándar	10,9 m ² /h (117 pies ² /h)	13,1 m ² /h (141 pies ² /h)
Alta Calidad	4,8 m ² /h (51,6 pies ² /h)	5,4 m ² /h (58 pies ² /h)
6/8 Colores	Vinilo	Pancarta
Alta Velocidad	6,4 m ² /h (68,9 pies ² /h)	8,9 m ² /h (95,8 pies ² /h)
Estándar	5,4 m ² /h (58 pies ² /h)	6,4 m ² /h (68,9 pies ² /h)
Alta Calidad	N/A	2,3 m ² /h (24,7 pies ² /h)
Metálico& Blanco	(Solo Alta Calidad)	
CMYKLcLmMt	1,4 m ² /h (15 pies ² /h)	
Plata Metálica	1,8 m ² /h (19 pies ² /h)	
Blanco ->CMYKMt	0,4 m ² /h (4 pies ² /h)	
CMYKMt -> Blanco	0,4 m ² /h (4 pies ² /h)	
Blanco	2,3 m ² /h (24,7 pies ² /h)	

Diseño Fácil de Usar

❖ Sistema de alimentación de sustrato para trabajo pesado

- Pinzas de agarre de sustrato para facilidad de alimentación de rollos pesados
- Capacidad de alimentar sustratos de 1,63m de ancho
- Puede cargar rollos de hasta 88 libras y de 8,3" de diámetro



❖ Configuración de cartucho vertical

- Capacidad de cambio de tinta desde el frente o parte de atrás del equipo
- Diseño que ahorra espacio



❖ Nuevo sistema de limpieza

- La combinación de limpiador regular y el nuevo limpiador lateral mantiene el cabezal de impresión limpio y libre de residuos
- Reduce la necesidad de limpieza manual del cabezal de impresión

Soporte Técnico de Roland

❖ Servicio Roland

- Planes de mantenimiento preventivo
- Garantías extendidas



❖ Dos años de garantía

- Garantía extendida a 2 años dependiendo de el uso de tintas ECO-SOL MAX y del registro del producto



Imagine.  Roland®

Gracias

Imagine.  Roland®